



Suprep Bowel Prep Kit Oral Solution

Usos

Para ayudar a los intestinos a evacuar.

Instrucciones

Seguir cuidadosamente las instrucciones suministradas para mezclar el medicamento con agua.

Bébase el medicamento inmediatamente después de mezclarlo.

No mezcle este medicamento con otros líquidos antes de usarlo.

Mantenga la medicina en un lugar oscuro y fresco.

Al refrigerar este medicamento podría reducirse su mal sabor.

Beber por lo menos 4 tazas (32 onzas) de agua después de cada dosis.

Beber solamente líquidos transparentes, por ejemplo agua, jugo de manzana, caldo, té, café negro o gelatina, mientras se usa este medicamento. No comer alimentos sólidos ni jugos que tengan pulpa. Evitar los líquidos de color rojo o púrpura.

Este medicamento puede reducir la absorción de otros medicamentos. Hable con su médico o farmacéutico acerca de las mejores horas para utilizar este producto.

Infórmele a su médico y a su farmacéutico acerca de todos los medicamentos que usa. Incluya los medicamentos tanto de venta con receta como sin receta. Infórmele también acerca de toda vitamina, medicamento a base de hierbas, o cualquier otra cosa que use para su salud.

Precauciones

Informe a su médico y a su farmacéutico si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a un medicamento. Entre los síntomas de una reacción alérgica se incluyen: dificultad para respirar, erupción en la piel, comezón, hinchazón o mareos intensos.

No use el medicamento más veces de lo indicado.

No beba nada que contenga alcohol mientras use este medicamento.

Llame al médico si observa algún cambio en la cantidad de orina o si ésta es oscura.

Informe a su médico o farmacéutico si está o planea quedar embarazada, o si está amamantando.

Wellstar Colon and Rectal Surgery
800 Canton Rd, Marietta GA 30060
2500 Hospital Blvd. suite 320, Roswell GA 30076
4441 Atlanta Rd. suite 312, Smyrna GA 30080
3747 Roswell Rd. suite 314, Marietta GA 30062
4900 Ivey rd. suite 1826, Acworth GA 30101



No tomar otros laxantes mientras se usa este medicamento.

Pregúntele a su farmacéutico si este medicamento puede interactuar con cualquiera de sus otros medicamentos. No deje de informarle acerca de todos los medicamentos que usted usa.

No comparta este medicamento con otras personas a quienes no se les recetó.

Efectos Secundarios

La siguiente es una lista de algunos efectos secundarios comunes de este medicamento. Hable con el médico para saber qué debe hacer en caso de tener estos u otros efectos secundarios.

- cólicos abdominales
- distensión abdominal
- diarrea
- náusea
- ardor o irritación en el recto
- indigestión estomacal o dolor abdominal
- vómitos

Llame al médico u obtenga atención médica de inmediato si nota cualquiera de estos efectos secundarios más graves:

- desmayo
- dolor de cabeza intenso o persistente
- latidos del corazón acelerados o irregulares
- convulsiones
- falta de aliento
- dolor de estómago
- sangre en las heces
- vómito intenso o persistente

Algunas personas podrían tener reacciones alérgicas a este medicamento. Entre los síntomas pueden incluirse: dificultad para respirar, erupción en la piel, comezón, hinchazón o mareos intensos. Si nota algunos de estos síntomas, busque asistencia médica rápidamente.

Extra

Hable con su médico, enfermero o farmacéutico si tiene alguna pregunta acerca de este medicamento.

Wellstar Colon and Rectal Surgery
800 Canton Rd, Marietta GA 30060
2500 Hospital Blvd. suite 320, Roswell GA 30076
4441 Atlanta Rd. suite 312, Smyrna GA 30080
3747 Roswell Rd. suite 314, Marietta GA 30062
4900 Ivey rd. suite 1826, Acworth GA 30101



<https://krames.meducation.com/V2.0/fdbpem/1359>

NOTA IMPORTANTE: En este documento hay una explicación breve sobre cómo usar el medicamento, pero no incluye todo lo que hay que saber acerca del medicamento. Su médico o su farmacéutico podría suministrarle otros documentos acerca de su medicamento. Comuníquese con ellos si tiene alguna pregunta. Siga siempre sus consejos. Una descripción más completa de este medicamento está disponible en inglés. Escanee este código en su teléfono inteligente o en su tableta, o use la dirección web que aparece a continuación. También puede pedirle a su farmacéutico una copia impresa. Si tiene alguna pregunta, hágasela a su farmacéutico.

© 2021 First Databank, Inc.

Wellstar Colon and Rectal Surgery

800 Canton Rd, Marietta GA 30060
2500 Hospital Blvd. suite 320, Roswell GA 30076
4441 Atlanta Rd. suite 312, Smyrna GA 30080
3747 Roswell Rd. suite 314, Marietta GA 30062
4900 Ivey rd. suite 1826, Acworth GA 30101